

MISMA INSULINA, AHORA EN DOS DISPOSITIVOS¹



1 insulina - 2 plumas

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

Toujeo® SoloStar®

Insulina glargina 300 U/ml

Toujeo® DoubleStar®

Insulina glargina 300 U/ml



Mismo tamaño de la pluma¹



Vida útil sin refrigeración: **6 semanas¹**



Tiempo de presión tras inyección: **5 segundos¹**

DIFERENCIAS

Toujeo® SoloStar®

Insulina glargina 300 U/ml

Toujeo® DoubleStar®

Insulina glargina 300 U/ml



Ajuste de
1 en 1 U¹



Émbolo con la mitad
de extensión¹



Máx. 80 U
por inyección¹



Ajuste de
2 en 2 U¹



Máx. 160 U
por inyección¹



Contiene:¹
● 1,5 ml
● 450 U



Etiqueta y cartucho
con colores diferentes

Contiene:¹
● 3 ml
● 900 U



Guía de uso




SANOFI 

MISMA INSULINA, AHORA EN DOS DISPOSITIVOS¹



Características insulina Toujeo®



Administración **1 VEZ al DÍA**
Por la mañana o por la noche



Mayor duración de acción



Flexibilidad de +/- 3 h. en
la hora de administración*,
cuando se necesite

1. Ficha técnica Toujeo®

*Cuando sea necesario, los pacientes pueden administrar Toujeo® hasta 3 horas antes o después de su hora habitual de administración (ver sección 5.1 de la ficha técnica de Toujeo®). Basado en 2 estudios clínicos aleatorizados y abiertos durante un período de 3 meses. Los pacientes adultos con DM2 (n = 194) recibieron Toujeo® una vez al día por la noche, ya se a la misma hora del día (hora fija de administración) o dentro de las 3 horas antes o después de la hora habitual de administración (hora de dosificación flexible). La administración con un tiempo de dosificación flexible no tuvo ningún efecto sobre el control glucémico y la incidencia de hipoglucemia.¹